

Δήλωση Επιδόσεων

Αρ. C/35/99/37


| | |
|--|--|
| Τύπος Προϊόντος | Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων (Ορθοστάτης) C/35/99/37 |
| Κωδικός Τύπου Προϊόντος | C/35/99/37 |
| Εμπορική Ονομασία | Ορθοστάτης 100X37 (S / MT) |
| Προοριζόμενη Χρήση | Δομικές εργασίες κατασκευής σε συνδυασμό με γυψοσανίδες |
| Κατασκευαστής | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε, Οδός Αγ. Ιωάννη, Άγιος Ιωάννης Τ.Κ.19300 Ασπρόπυργος |
| Σύστημα Αξιολόγησης | Σύστημα 4 |
| Αναφορά Εναρμονισμένου Προτύπου | EN14195:2014 Συμφώνα με το ως άνω πρότυπο, έχουν διενεργηθεί οι αρχικές δοκιμές τύπου και ο έλεγχος παραγωγής του εργοστασίου (FPC) είναι βάσει του EN ISO 9001 |

| Ουσιώδες Χαρακτηριστικό | Απόδοση | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά | A1 | EN14195:2014 |
| Όριο διαρροής | $\geq 140 \text{ N/mm}^2$ | EN14195:2014 |
| Επικίνδυνες ουσίες | NPD | EN14195:2014 |

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στον ανωτέρω πίνακα.

Για λογαριασμό του κατασκευαστή
Ασπρόπυργος 1/10/17

Σινάπης Μαυροειδής
Τεχνικός Διευθυντής



Γκίρδης Ευάγγελος
Υπεύθυνος Ποιότητας

