

Δήλωση Επιδόσεων

Αρ. U/30/28/18


Τύπος Προϊόντος	Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων (Περιμετρικό) U/30/28/18
Κωδικός Τύπου Προϊόντος	U/30/28/18
Εμπορική Ονομασία	Περιμετρικό οροφής 30X28X18
Προοριζόμενη Χρήση	Δομικές εργασίες κατασκευής σε συνδυασμό με γυψοσανίδες
Κατασκευαστής	ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε, Οδός Αγ. Ιωάννη, Άγιος Ιωάννης Τ.Κ.19300 Ασπρόπυργος
Σύστημα Αξιολόγησης	Σύστημα 4
Αναφορά Εναρμονισμένου Προτύπου	EN14195:2014 Συμφώνα με το ως άνω πρότυπο, έχουν διενεργηθεί οι αρχικές δοκιμές τύπου και ο έλεγχος παραγωγής του εργοστασίου (FPC) είναι βάσει του EN ISO 9001

Ουσιώδες Χαρακτηριστικό	Απόδοση	Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή
Αντίδραση στη φωτιά	A1	EN14195:2014
Όριο διαρροής	$\geq 140 \text{ N/mm}^2$	EN14195:2014
Επικίνδυνες ουσίες	NPD	EN14195:2014

Η απόδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω ανταποκρίνεται προς την απόδοση που δηλώθηκε στον ανωτέρω πίνακα.

Για λογαριασμό του κατασκευαστή
Ασπρόπυργος 1/10/17

Σινάπης Μαυροειδής
Τεχνικός Διευθυντής



Γκίρδης Ευάγγελος
Υπεύθυνος Ποιότητας

