

Δήλωση Επιδόσεων

Αρ. C/35/74/37 Rev.1

| | |
|--|--|
| Τύπος Προϊόντος | Μεταλλικά στοιχεία πλαισίων για συστήματα γυψοσανίδων (Ορθοστάτης) C/35/74/37 |
| Κωδικός Τύπου Προϊόντος | C/35/74/37 |
| Εμπορική Ονομασία | Ορθοστάτης 75X37 (S / MT) |
| Προοριζόμενη Χρήση | Δομικές εργασίες κατασκευής σε συνδυασμό με γυψοσανίδες |
| Κατασκευαστής | ΕΛΑΣΤΡΟΝ Α.Ε.Β.Ε, Οδός Αγ. Ιωάννη, Άγιος Ιωάννης Τ.Κ.19300 Ασπρόπυργος |
| Σύστημα Αξιολόγησης | Σύστημα 4 |
| Αναφορά Εναρμονισμένου Προτύπου | EN14195:2014 Οι διενεργηθείσες αρχικές δοκιμές τύπου και ο έλεγχος παραγωγής του εργοστασίου (FPC) βασίζονται στις απαιτήσεις του ως άνω προτύπου |

| Ουσιώδες Χαρακτηριστικό | Επίδοση | Εναρμονισμένη Τεχνική Προδιαγραφή |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Αντίδραση στη φωτιά | A1 | EN14195:2014 |
| Όριο διαρροής | $\geq 140 \text{ N/mm}^2$ | EN14195:2014 |
| Επικίνδυνες ουσίες | NPD | EN14195:2014 |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται παραπάνω είναι σύμφωνη με την επίδοση που δηλώθηκε στον ανωτέρω πίνακα. Η συγκεκριμένη δήλωση επίδοσης συντάσσεται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθμ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται παραπάνω.

Για λογαριασμό του κατασκευαστή
Ασπρόπυργος 18/12/18

Σινάπης Μαυροειδής
Τεχνικός Διευθυντής



Τσιρώνης Πέτρος
Υπεύθυνος Ποιότητας

